

Annexe 14

Tableau récapitulatif des financements

Le tableau ci-après récapitule les critères techniques à respecter en fonction des principaux dispositifs d'aides.

| | CIDD 2012 | CEE | Eco-PTZ 2012 | Habiter Mieux | Contribution locataire |
|--|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Isolation murs | R > 3.7 | R > 2.8 | R > 2.8 | | R > 2.8 |
| Isolation plancher comble perdu | R > 7 | R > 5 | R > 5 | | R > 5 |
| Isolation Terrasse | R > 4.5 | R > 3.5 | R > 3 | | R > 3 |
| Isolation plancher bas | R > 3 | R > 2.4 | R > 2.4 | | R > 2.4 |
| Menuiserie | Uw < 1.4 à 1.8 | Uw < 1.8 | Uw < 1.8 | | Uw < 1.8 |
| Chaudière | Condensation | BT ou condensation | BT ou condensation | | BT ou condensation |
| EnR | X | X | X | | X |
| Performance globale | | | | -25% | |

CIDD = crédit d'impôt développement durable

CEE = certificats d'économie d'énergie

R = résistance thermique en $m^2.K/W$

Uw = mesure de l'isolation de la fenêtre en $W/m^2.K$

BT : basse température

X = tous les équipements utilisant des énergies renouvelables (solaire thermique, solaire photovoltaïque, chaudière ou poêle bois) sont éligibles au dispositif